

# 6



# Lesky a maty



Lesky a maty	6.3–6.4
Nabídka lesklých a matných materiálů	6.5–6.6
Lesklé materiály Tecnoglas SENOSAN	6.7–6.12
Lesklé materiály Pfleiderer DTL a DTDL	6.13–6.16
Matné materiály Pfleiderer DTL a HPL	6.17–6.20
Matné materiály Pfleiderer DTDL	6.21
EGGER PerfectSense Gloss	6.23–6.24
EGGER PerfectSense Matt	6.25–6.26
EGGER ST30	6.27–6.28
KRONOSPAN Acrylic Gloss AG/Acrylic Matt AM	6.29
KRONOSPAN Mirror gloss	6.30–6.32
Rauvisio Crystal	6.33–6.36
Vzorkovnice	6.37–6.38


# Lesky a maty



Vhodně zvolený lesk dokáže v interiéru navodit atmosféru moderního a luxusního prostředí, malému prostoru může přidat na velikosti, světlosti. Péče o lesklý nábytek není nijak náročná, jen je třeba držet se zásad doporučených výrobcem.

Matné povrchy působí naopak vřele, vyvolávají pocit útulnosti a domáckosti

a nepoutají na sebe tolik pozornosti. Uplatnění najdou jak v kuchyni či jídelně, tak při výrobě hodně namáhaného nábytku – zvolíte-li kvalitní materiál, například laminát či desku potaženou laminátem. Oceníte je například v dětském pokoji, kdy drobné oděrky nebo otisky nenechavých prstíků nebudou vidět. A chcete-li dosáhnout kontrastu, kombinujte!





LESKY A MATY

## Nabídka lesklých materiálů

Lesklé materiály jsou již několik let velmi oblíbené nejen jako čelní plochy v kuchyních, ale také v obývacích pokojích, koupelnách a v neposlední řadě také v komerčních prostorech.



Při výběru vhodného materiálu je nutné zvážit všechna pro a proti jednotlivých materiálů. Dá se říci, že každý materiál v něčem vyniká a v něčem je naopak slabší. Pro snadnou orientaci ve vlastnostech jednotlivých materiálů jsme připravili orientační srovnání, které pomocí hvězdiček ukazuje vlastnosti jednotlivých materiálů. Ze srovnání je patrné, že TOP produktem z hlediska kvality povrchu je produkt s názvem TecnoGlas Senosan a na opačné straně v takovém hodnocení stojí produkt DTD laminovaná EGGER ST 30, který nalezne své uplatnění díky své přijatelné ceně kupříkladu na korpusových částech nábytku. Pokud máte v úmyslu lesklý povrch použít také na horizontálních plochách, jako jsou stoly a pulty, je nejlepší volbou deska potažená laminátem (DTL) od firmy Pfleiderer.

### HODNOCENÉ PARAMETRY:

**Kvalita povrchu** – vzhledové vlastnosti, jako rovinatost, stupeň lesku, celkový vzhled desky.

**Odolnost** – schopnost povrchu odolávat většímu zatížení, poškrábání a opotřebení.

**Cenová výhodnost** – zhodnocení cenové úrovně produktu.

### TECNOGLAS SENOSAN HGN

Stupeň lesku ★★★★★

Odolnost ★☆☆☆☆



V katalogu najdete na str. 6.7–6.12

### TECNOGLAS SENOSAN HGS

Stupeň lesku ★★★★★

Odolnost ★★☆☆☆



V katalogu najdete na str. 6.7–6.12

### REHAU RAUVISIO Crystal

Stupeň lesku ★★★★★

Odolnost ★★★★★



V katalogu najdete na str. 6.33–6.36

### EGGER PerfectSense Gloss

Stupeň lesku ★★★★★

Odolnost ★★☆☆☆



V katalogu najdete na str. 6.23–6.24

### Pfleiderer DTL – HG

Stupeň lesku ★★★★★

Odolnost ★★★★★



V katalogu najdete na str. 6.13–6.16

### Pfleiderer DTDL – HG přímá laminace

Stupeň lesku ★★★★★

Odolnost ★★★★★



V katalogu najdete na str. 6.13–6.16

### ACRYLIC GLOSS

Stupeň lesku ★★★★★

Odolnost ★★★★★



V katalogu najdete na str. 6.29

### MIRROR GLOSS – DTDL


Stupeň lesku ★★★★★

Odolnost ★★★★★



V katalogu najdete na str. 6.30–6.32

# Nabídka matných materiálů



Materiály v povrchové úpravě MAT jsou v posledních letech stále populárnější. O tom svědčí také stále se rozrůstající nabídka této povrchové struktury u předních světových výrobců materiálů pro výrobu nábytku.



Ještě více, než u lesklých materiálů, je zde nutné zvážit vlastnosti jednotlivých materiálů. Důvodem je, že matné povrchy jsou velmi náchylné na poškrábání a také na nich zůstávají stopy po ohmatání. Je možné si vybrat z široké palety jiných výrobků, které jistě uspokojí vaše potřeby a požadavky. Jelikož matné materiály se vyskytují mezi laminovanými deskami, lamináty, ale také lakovanými deskami, naleznete jednotlivé produkty v rámci různých kapitol tohoto katalogu. Níže naleznete odkaz na konkrétní strany v katalogu.

## HODNOCENÉ PARAMETRY:

**Kvalita povrchu** – vzhledové vlastnosti, jako rovinnost, kvalita matu, celkový vzhled desky.

**Odolnost** – schopnost povrchu odolávat většímu zatížení, poškrábání a opotřebení.

**Cenová výhodnost** – zhodnocení cenové úrovně produktu.

### Pfleiderer DTL, HPL – XM

Stupeň matu ★★★★★

Odolnost ★★★★★

Odolnost proti otiskům prstů: ANO



V katalogu najdete na str. 6.17–6.20

### EGGER PerfectSense Matt

Stupeň matu ★★★★★

Odolnost ★★☆☆☆

Odolnost proti otiskům prstů: ANO



V katalogu najdete na str. 6.25–6.26

### REHAU – RAUVISIO Crystal Matt

Stupeň matu ★★★★★☆

Odolnost ★★★★★☆

Odolnost proti otiskům prstů: ANO



V katalogu najdete na str. 6.33–6.36

### Pfleiderer DTDL – ML

Stupeň matu ★★★★★☆☆

Odolnost ★★★★★☆☆

Odolnost proti otiskům prstů: NE



V katalogu najdete na str. 6.21

### EGGER ST9, KRONOSPAN SU – DTDL

Stupeň matu ★☆☆☆☆

Odolnost ★★★★★☆☆

Odolnost proti otiskům prstů: NE



V katalogu najdete v kapitole 1

### ACRYLIC MATT

Stupeň matu ★★★★★★

Odolnost ★★★★★☆

Odolnost proti otiskům prstů: NE



V katalogu najdete na str. 6.29



LESKY A MATY

# Lesklé materiály TECNOGLAS SENOSAN




**TecnoGlas Senosan HGS**  
2824



LESKY A MATY

## Lesklé materiály TECNOGLAS SENOSAN



### TecnoGlas

Rakouská firma TischlerZentrum nabízí širokou škálu materiálu na výrobu nábytku, ať už se jedná o celodesky nebo dílce zhotovené přímo na míru. Kulaté, oválné nebo jiné speciální tvary jsou zpracovány na nejmodernějších CNC strojích. Samozřejmostí je také poradenství v závislosti na požadavcích zákazníků.

Důležitá je rovněž kvalita zpracovávaného materiálu, jeho povrchu, což je u lesků prioritou. Široká paleta barev, vzorů a struktur z nabídky TZ dá vašemu nábytku moderní vzhled. Veškeré zpracovávány materiály jsou výhradně od dodavatelů v rámci EU.

Lesklé akrylátové fólie TecnoGlas Senosan jsou lisovány nejčastěji na MDF nosič, na přání je možné zvolit dřevotřísku, překližku, voštinu nebo jiné typy speciálních lehčených desek. K lepení fólií je používáno speciálně vyvinuté PUR lepidlo, díky němuž je lesklý povrch klidný a bez efektu pomerančové kůry.



**Preforming** je specifická metoda hranění, kdy hrany dílce jsou obaleny povrchovou dekorační fólií. Tato metoda může být použita u protilehlých stran nábytkového dílce. Výhodou je, že nejsou vidět spoje hran.

V současné době je Preforming nabízen v těchto verzích:

- Preforming (30°, 45°, 90°)
- Preforming Plus (22°)







LESKY A MATY

## Lesklé materiály TECNOGLAS SENOSAN



### Materiál – TecnoGlas Senosan HGN, TecnoGlas Senosan HGS

Jsou fólie z materiálu ABS, na nichž je vrstva akrylátu, který má za následek vysoký stupeň lesku plně srovnatelný s materiály jako jsou sklo nebo laky. Tyto fólie jsou lisovány na nosiče a mohou být v provedení jednostranném i oboustranném. V případě jednostranného provedení je z druhé strany melaminový povrch.


**TecnoGlas Senosan HGS** má vyšší odolnost proti poškrábání.

### Doporučení:


Materiál Senosan HGN a Senosan HGS doporučujeme používat pouze na svislé plochy.



TecnoGlas Senosan HGN



TecnoGlas Senosan HGS




TecnoGlas Senosan HGN Preforming



LESKY A MATY


# Lesklé materiály TECNOGLAS SENOSAN




ROZMĚR	2800 x 1300 mm
TLOUŠŤKY	18,2-19 mm
NOSNÁ DESKA	MDF



Číslo dekoru/objednací kód  
najdete na str. 6.12




0801  
RAL 9016 / NCS S0500-N




0802  
RAL 1013 / NCS S0505-Y30R



0803  
RAL 9017 / NCS S900N (DE 0,7)



0804  
RAL 9022



0806



0807  
RAL 3005 / NCS S3060R



LESKY A MATY

# Lesklé materiály TECNOGLAS SENOSAN



0808



2801

RAL 9016 / NCS S0500-N




2802

RAL 1013 / NCS S0505-Y30R




2803


RAL 9017 / NCS S900N (DE 0,7)



2805



2811



2824



**Víte, že si u nás můžete objednat nábytková  
DVÍŘKA NA MÍRU z materiálu TecnoGlas Senosan?**

**Dle vašeho výběru, s dovozem na provozovnu Démos zdarma!  
Nabídku dvířek najdete na str. 8.5–8.6**



LESKY A MATY

# Lesklé materiály TECNOGLAS SENOSAN



## DODACÍ POŘÁDEK LESKLÉ DESKY TECNOGLAS SENOSAN

### MDF DESKA POTAŽENÁ AKRYLÁTOVOU FÓLIÍ

Dekor	Název dekoru	Struktura	Akryl	Akryl	Hrany Senosan (tl. hran cca 0,7–1 mm)		
			2800 x 1300 x .. 19,1 mm (jednostranná)	2800 x 1300 x .. 18,2–19 mm*	23 mm	45 nebo 53 mm	
	0801	Bílá	HGN	92209	92204	372491	372492
	0802	Bílá krémová	HGN	92241	92203	372497	372499
	0804	Stříbrná	HGN	①	92240	92261	①
	0806	Antracit	HGN	①	92239	92260	92278
	2801P	Bílá	HGS	403075	403076	372491	372492
	2802	Bílá krémová	HGS	①	180595	372497	372499
	2803	Černá	HGS	①	178552	374142	374143
	2805	Vanilka světlá	HGS	①	211054	212746	213240
	2811P	Béžová	HGS	①	403081	372484	92273

\* Tloušťka desek Senosan se podle dekoru mírně liší, přesnou tloušťku zjistíte v popisu karty na [www.demos24plus.com](http://www.demos24plus.com), HGN – vysoký lesk, HGS – zvýšená odolnost proti poškrábání. Desky dodáváme s ochrannou fólií.

## ULTRA GLOSS SUPERPOLISH SET PRO LEŠTĚNÍ LESKLÝCH FÓLIÍ

**Čištění:** používejte pouze antistatické přípravky, které zabraňují vytvoření statického výboje. Doporučujeme použít náš leštící přípravek řady SENOSAN Ultra Gloss Superpolish – DGS při údržbě povrchu, aby se zamezilo poškrábání. Přípravek naneste na bavlněnou tkaninu a rovnoměrně rozetřete po celé ploše.

Stačí pouze malé množství přípravku – je vysoce efektivní. Nechte působit a po 20 minutách povrch přešetěte.

**ÚDRŽBA:** Doporučujeme ihned po odstranění ochranné fólie použít Ultra Gloss Superpolish – DGS. Výrobek je ekologicky nezávadný, lze jej použít v prostoru kuchyně.



SENOSAN Set pro leštění fólií


92263

① Položka na dotaz 12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku



LESKY A MATY

# Lesklé materiály PFLEIDERER DTL a DTDL



# Lesklé materiály PFLEIDERER DTL a DTDL



ROZMĚR	DTL – 2800 x 2070 mm, DTDL – 2800 x 2100 mm
TLOUŠŤKY	DTL – 18,6 mm, DTDL – 18 mm
NOSNÁ DESKA	Dřevotříska



Číslo dekoru/objednáací kód najdete na str. 6.15

### Materiál – PFLEIDERER DTL HG

(deska potažená laminátem ve vysokém lesku)

Pro silně namáhané plochy se dá doporučit produkt německého výrobce firmy Pfleiderer – DTL (deska potažená laminátem). Vyniká zejména vysokou odolností, ta je dosažena použitím laminátu.

- (+) Povrch tvořen laminátem, který patří u lesklých materiálů k nejodolnějším!
- (+) Přijatelný stupeň lesku.


### Materiál – PFLEIDERER DTDL HG

(přímá laminace ve vysokém lesku).


Ekonomická varianta k desce potažené laminátem DTL. Skladem ve třech dekorech.

- (+) Cena.


Desky jsou dodávány vč. ochranné fólie.



**U11003**  
NCS S0500-N




**U12007**  
NCS S9000-N



**U11523**  
NCS S0804-Y50R



**F70014**  
NCS S7502-B



**U11027**  
NCS S0505-R60B





LESKY A MATY

**PFLEIDERER**

## Lesklé materiály PFLEIDERER DTL a DTDL



### DODACÍ POŘÁDEK PFLEIDERER DTL



#### PFLEIDERER DTL

DTL deska potažená laminátem – nejvyšší odolnost proti poškrábání, vysoký stupeň lesku  
 DTDL deska v provedení přímá laminace – lesk odolnost menší než u DTL (výhodná cena)

Dekor	Název dekoru	Struktura	DTDL	DTL 2800 x 2070..		Laminát 2800 x 2070	ABS hrany		
			2800 x 2100 x .. 18 mm	10 mm	18,6 mm		0,8 mm	22 x 1 mm	42 x 1 mm
	U11003	Bílá	HG lesk	<b>131934</b>	<b>58827</b>	<b>67268</b>	<b>109340</b>	<b>114992</b>	<b>119813</b>
	U12007	Černá	HG lesk	<b>152864</b>	<b>115991</b>	<b>68722</b>	<b>65130</b>	<b>79041</b>	<b>115117</b>
	U11523	Magnolia	HG lesk	Ⓢ	Ⓢ	<b>146962</b>	Ⓢ	<b>161084</b>	-
	F70014	Antracit metalický	HG lesk	Ⓢ	<b>116007</b>	<b>69332</b>	<b>109350</b>	<b>67295</b>	<b>67341</b>
	U11027	Bílá zářivá	HG lesk	<b>234644</b>	Ⓢ	<b>236095</b>	Ⓢ	<b>115023</b>	-

Ⓢ Položka na dotaz **12345** Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku


### Dalších více jak **200 dekorů**

v různých formátech a tloušťkách nejen na dřevotřísku, dostupných na objednávku. Volit můžete laminátem potaženou MDF desku, dřevotřískovou desku a MDF desku Pyroex, nosiče do vlhkého prostředí aj.




LESKY A MATY

# Lesklé materiály PFLEIDERER DTL a DTDL



**INDECO**



U11003






LESKY A MATY

## Matné materiály PFLEIDERER DTL a HPL

**XTreme** robustní,  
**XTreme** rozmanitý,  
**XTreme** krásný.



U16002 XM Congo

ROZMĚR	DTL – 3050 x 1300 mm, 4100 x 1300 mm
	HPL – 4100 x 1300 mm
TLOUŠŤKY	DTL – 19 mm, HPL – 0,8 mm
NOSNÁ DESKA	Dřevotříška

**XTREME MATT** – tak okouzljuje optikou s dosud nebývalou enormní barevnou transparentností a hloubkou – a příjemně teplou, sametově měkkou haptikou.

Ačkoliv matný, neodráživý povrch působí obzvláště jemně, ukazuje se, že tato struktura snese velké zatížení, je velmi odolná a snadno udržovatelná. Teplý, „měkký“ povrch vyzývá k dotyku – nezůstávají však na něm žádné otisky prstů ani mastné stopy. Odolnost proti poškrábání u struktury XTreme Matt zdaleka předčí srovnatelné matné povrchy. Struktura je odolná vůči běžným čisticím prostředkům.

#### Vlastnosti struktury XTreme Matt

- enormní barevná transparentnost a hloubka, příjemně teplá
- sametově jemná na dotyk – a přitom zatížitelná, odolná a jednoduchá na údržbu
- odolný, elektronickým paprskem tvrzený povrch
- odolná otiskům prstů a mastným skvrnám
- pro horizontální i vertikální použití
- snadné odstranění běžných každodenních nečistot
- homogenní a tedy hygienický povrch

- odolný vůči běžným čisticím prostředkům používaným v domácnosti, chemikáliím, rozpouštědlům a dezinfekčním prostředkům

Typickými oblastmi použití jsou obklady stěn a dveří při realizaci interiérů, výroba nábytku a veřejné prostory, např. restaurace, lékařské ordinace, mateřské školy.

#### Dostupné dekory

Formáty:

- 3 050 x 1 300 x 0,8 mm,
  - 4 100 x 1 300 x 0,8 mm.
- Dveřní formát 2 350 x 1 300 x 0,8 mm.  
HPL Solid (s probarveným jádrem)  
4 100 x 1 300 x 0,8 mm, ostatní na poptávku.

Desky i lamináty jsou dodávány včetně ochranné fólie.

**Duropol XTreme Plus** je atraktivní super matný povrch, ideální pro vodorovné, vysoce namáhané povrchy. Vyznačuje se hluboce matným povrchem s nízkým odrazem světla. Povrch je na omak příjemně teplý a hedvábný. Na povrchu nezůstávají otisky prstů a jeho čištění je velmi snadné.

Tyto vlastnosti dělají ze struktury XP velmi odolnou a robustní strukturu. Povrch je zdravotně nezávadný, může přijít do styku s potravinami. Odolnost XTreme plus proti poškrábání zdaleka převyšuje odolnost srovnatelných matných povrchů a díky těmto výhodám je ideální pro následující použití:

- vysoce namáhané plochy v interiéru (dveře, obklady zdí)
- výroba nábytku, vybavení obchodů
- vhodný jak pro svislé, tak vodorovné aplikace

Strukturu XP není možné posformovat.

Formát laminátu:

4 100 x 1 300 x 0,8 mm

Laminát je dodáván včetně ochranné fólie.




Kromě laminátů lze strukturu XM dodat také jako DTL (desku potaženou laminátem) nebo pracovní desku.


# Matné materiály PFLEIDERER DTL a HPL




R20021



R24029




R24053




U11026

RAL 9016 / NCS S0502-G50Y




U11027

NCS S0505-R60B



U11102

RAL 9003 / NCS 0502-G50Y



U11509

NCS S0505-Y20R




U12000

RAL 9005 / NCS S8502-B




U12155



U12168

NCS S2002-Y50R



U12188

RAL 7035 / NCS S2000-N



U12211

NCS S7005-Y50R



LESKY A MATY

## Matné materiály PFLEIDERER DTL a HPL



**U12290**  
NCS S6502B



**U12986**



**U15193**  
NCS S6005-Y20R



**U16002**  
NCS S4005-Y50R



**U17005**  
RAL 3000 / NCS S2070-Y90R



**U17013**  
NCS S0520-R20B



**U18010**  
NCS S0040-B



**U18014**  
NCS S4040-B



**U19502**  
NCS S4040-G40Y



**U19508**  
NCS S1050-G40Y



# Matné materiály PFLEIDERER DTL a HPL



Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu <https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/>  
nebo si vyžádejte od obchodníka.



LESKY A MATY

PFLEIDERER

## Matné materiály PFLEIDERER DTDL

Puristický,  
supermatný,  
sametový.



ROZMĚR	2800 x 2100 mm
TLOUŠŤKY	18 mm
NOSNÁ DESKA	Dřevotříska




Číslo dekoru/objednávací kód  
najdete na str. 6.21

Struktura ML – Matný lak – díky nízkému matnému odlesku se jedná o vysoce moderní výjimečný a působivý povrch. Laminované dřevotřískové desky jsou

tradiční velkoplošné desky na bázi dřeva povrchově upravené impregnovaným dekorativním papírem. Bezspornou výhodou tohoto typu produktu je cenová

dostupnost při ucházející kvalitě matného povrchu. Desky jsou opatřené ochrannou fólií, nejsou ošetřeny technologií zabraňující otiskům prstů.



**U11003**  
NCS S0500-N



**U12007**  
NCS S9000-N

Dekor	Název dekoru	Struktura	Formát 2800 x 2100 mm	ABS hrany		
			18 mm	22 x 1,3 mm	43 x 1,3 mm	
	U11003	Bílá	ML	<b>180797</b>	<b>188952</b>	<b>188956</b>
	U12007	Černá	ML	<b>198392</b>	<b>212906</b>	<b>212907</b>

① Položka na dotaz **12345** Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku

## PerfectSense: Pro prémiový vzhled.

Egger kolekce dekorativních materiálů 2020 – 22

H3349 ST19  
Dub Kaisersberg

F812 PG  
Mramor Levanto bílý

F812 PM  
Mramor Levanto bílý

## Lakované desky PerfectSense Gloss (PG)

PerfectSense Gloss (PG) oslňuje svým vysokým leskem a představuje čistý luxus. Pokoje vypadají světlejší a větší díky jeho vysokému stupni lesku a jeho reflexní povaze. Laminát se strukturou HG je k dispozici pro sladění s dekory ve vysokém lesku PerfectSense Gloss. Stupeň lesku se může lišit.

### Výhody:

- PerfectSense Gloss je ideální pro vytváření exkluzivních a moderních designů nábytku
- PerfectSense Gloss zaujme svým dokonalým povrchem a vysokému stupni lesku s mimořádnou hloubkou i svou extrémně reflexní povahou.

» Více informací na [www.egger.com/perfectsense-gloss](http://www.egger.com/perfectsense-gloss)

## Lakované desky PerfectSense Matt (PM)

PerfectSense Matt (PM) je se svým mimořádně matným, sametovým povrchem v úpravě nezanechávající otisky prstů v souladu s nejnovějšími trendy. Dotýkat se povrchu je rozhodně povoleno.

### Výhody:

- Matný povrch s ochranou proti otiskům prstů dle současných trendů
- Ochrana proti otiskům prstů u lakovaných desek PerfectSense Matt zabraňuje vzniku otisků prstů i na často používaných plochách, jako jsou dvířka bez madel
- Snadná údržba a čištění

» Více informací na [www.egger.com/perfectsense-matt](http://www.egger.com/perfectsense-matt)



LESKY A MATY


## Lesklé materiály PerfectSense Gloss



ROZMĚR	2800 x 2070 mm
TLOUŠTKY	18 mm
NOSNÁ DESKA	MDF E1
PROVEDENÍ	PerfectSense lesk PG, zadní strana ST9




Číslo dekoru/objednací kód  
najdete na str. 6.24



U999


# Lesklé materiály PerfectSense Gloss



**PerfectSense Gloss** je prémiová kategorie MDF desek s lakovanou povrchovou úpravou ve vysokém lesku. Splňuje požadavky na povrchy s nejvyšší kvalitou, které se objevují v některých sofistikovanějších

obytných a komerčních prostorách včetně luxusního designu prodejen a nábytku. Možnosti využití zahrnují obklady stěn, šatní skříně, posuvné dveře nebo čelní plochy nábytku. PerfectSense gloss

vyniká zrcadlovým leskem a dokonale hladkým povrchem.



F206 / 18 mm



U999 / 18 mm  
RAL 9005 / NCS S9000-N



W1100 / 18 mm  
RAL 9003 / NCS S0500-N

## DODACÍ POŘÁDEK EGGER PERFECTSENSE GLOSS

Dekor	Název dekoru	MDF 2800 x 2070 x 18 mm	Laminát 2800 x 1300 x 0,8 mm	ABS Hrany
		PerfectSense gloss/ST9	PG	23 x 1 mm
	F206 Pietra Grigia černá	<b>396065</b>		<b>398916</b>
	U999 Černá	<b>396064</b>		<b>313887</b>
	W1100 Alpská bílá	<b>396063</b>		<b>311593</b>

Všechny dekory z kolekce EGGER se dají objednat od 24 ks ve struktuře PerfectSense. Dostupné v tloušťkách 10, 16, 19, 22, 25 mm. Na straně s povrchem PerfectSense je deska opatřena ochrannou fólií.



12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku





LESKY A MATY

## Matné materiály PerfectSense Matt




ROZMĚR	2800 x 2070 mm
TLOUŠŤKY	18 mm
NOSNÁ DESKA	MDF E1
PROVEDENÍ	PerfectSense mat PM, zadní strana ST9




Číslo dekoru/objednací kód  
najdete na str. 6.26

**PerfectSense Matt** je prémiová kategorie MDF desek s lakovanou povrchovou úpravou v hlubokém matu. Splňuje požadavky na povrchy s nejvyšší kvalitou, které se objevují v některých sofistikovanějších obytných a komerčních prostorech, včetně luxusního designu prodejen a nábytku. Možnosti využití zahrnují obložení stěn, šatní skříně, posuvné dveře nebo čelní plochy nábytku. PerfectSense Matt se vyznačuje mimořádně matným povrchem, v úpravě „nezanechávající otisky prstů“.



U120 / 18 mm



U206 / 18 mm





U702 / 18 mm  
NCS S2005-Y60R




U708 / 18 mm  
RAL 7047 / NCS S2000-N

# Matné materiály PerfectSense Matt




**U727 / 18 mm**  
NCS S4005-Y50R




**U732 / 18 mm**  
RAL 7037 / NCS S5000-N



**U961 / 18 mm**  
RAL 7016 / NCS S8000-N



**U999 / 18 mm**  
RAL 9005 / NCS S9000-N



**W1100 / 18 mm**  
RAL 9003 / NCS S0500-N

## DODACÍ POŘÁDEK EGGER PERFECTSENSE MATT

Dekor	Název dekoru	MDF 2800 x 2070 x 18 mm	Laminát 2800 x 1310 x 0,8 mm	ABS hrany
		PerfectSense Matt/ST9	PM	23 x 1 mm
	F120 Metal Rock světle šedý	<b>396061</b>	<b>406701</b>	<b>398920</b>
	F206 Pietra Grigia černá	<b>396062</b>	<b>406702</b>	<b>398918</b>
	F812 Mramor Levanto bílý	<b>378586</b>	<b>406705</b>	<b>381114</b>
	U702 Kašmírově šedá	<b>396055</b>	<b>385376</b>	<b>311110</b>
	U708 Světle šedá	<b>396056</b>	<b>385377</b>	<b>313924</b>
	U727 Kamenná šedá	<b>396057</b>	<b>385378</b>	<b>313925</b>
	U732 Prachově šedá	<b>396058</b>	<b>342358</b>	<b>313926</b>
	U961 Grafitově šedá	<b>396059</b>	<b>363324</b>	<b>329119</b>
	U999 Černá	<b>396060</b>	<b>364709</b>	<b>313927</b>
	W1100 Alpská bílá	<b>396054</b>	<b>385374</b>	<b>311592</b>

Všechny dekory z kolekce EGGER lze objednat od 24 ks ve struktuře PerfectSense. Dostupné v tloušťkách 10, 16, 19, 22, 25 mm. Na straně s povrchem PerfectSense je deska opatřena ochrannou fólií.


**12345** Položka je skladem **12345** Položka je na objednávku



LESKY A MATY

# Lesklé materiály EGGER ST30





W1100 ST30

## DODACÍ POŘÁDEK – SKLADOVÁ KOLEKCE 2021

Dekor	Název dekoru	2800 x 2070 x 18 mm
	W1100 Alpská bílá lesk	ST30
		<b>307952</b>

12345 Položka je skladem




LESKY A MATY

## Acrylic Gloss AG Acrylic Matt AM

**kronospan**

Kolekce Acrylic přináší do interiéru styl a eleganci.



ROZMĚR	2800 x 1300 mm
TLOUŠŤKY	18,3 mm
NOSNÁ DESKA	MDF



Číslo dekoru/objednávací kód najdete na str. 6.29

**Desky Acrylic Gloss** mají vynikající odolnost vůči chemikáliím a vysokou UV stabilitu. Dodáváme s ochrannou fólií.

**Nové desky Acrylic Matt** jsou vysoce odolné vůči nárazu i poškrábání a mají zlepšenou odolnost proti otiskům prstů.



0190



0514



6299



7045



7166




8685

### DODACÍ POŘÁDEK ACRYLIC GLOSS / ACRYLIC MATT

Dekor	Název dekoru	Struktura lesk	Kód sortimentu	Hrany ABS 22/1 mm	Struktura matt	Kód sortimentu	Hrany ABS 22/1 mm
	0190 Black	AG/BS	342337	71430	AM/BS	342643	298842
	0514 Ivory	AG/BS	342338	392501	AM/BS	342644	354234
	6299 Grigio Scuro	AG/BS	342339	349970	AM/BS	342645	354231
	7045 Satin	AG/BS	342340	349967	AM/BS	342646	354233
	7166 Latté	AG/BS	342341	349969	AM/BS	342647	354232
	8685 Snow white	AG/BS	342342	71429	AM/BS	342648	354229

12345 Položka je skladem 12345 Položka je na objednávku

## Lesklé materiály Mirror Gloss



ROZMĚR	2800 x 2050 mm
TLOUŠŤKY	18, 19 mm
NOSNÁ DESKA	dřevotříska

**Mirror Gloss MG** jsou laminované dřevotřískové desky s nepřekonatelně lesklým povrchem vyráběné nejmodernější technologií. Speciální dekorativní papír je laminován na super jemnou E-LE dřevotřískovou desku se zvýšenou hustotou 700 kg/m<sup>3</sup>. Desky Mirror Gloss jsou obvykle používány v obytných i kancelářských interiérech, luxusních kuchyních, koupelnách a v obchodních prostorách. Kolekce Mirror Gloss poskytuje 20 exkluzivních vysoce lesklých dekorů.

#### Charakteristika:

- cenově výhodné
- snadno se čistí
- rozsáhlá škála designů
- vysoká trvanlivost a odolnost
- vysoká mechanická, chemická a tepelná odolnost
- vysoká stabilita
- bezkonkurenční zrcadlově lesklý povrch

#### Použití:

- interiérový design
- nábytkové díly
- příčky
- výstavy (stojany, stánky, kiosky)

#### Normy:

EN 14322; EN 312 - typ P2.

#### Emisní třída:

E1 (EN 120) - E-LE.






LESKY A MATY


## Lesklé materiály Mirror Gloss




**0171**  
RAL 7037 / NCS S4500-N



**0190**  
RAL 9004 / NCS S8502-B



**0191**  
NCS 1502-G




**0514**  
NCS 0505-Y05R




**5981**  
RAL 9002 / NCS S2005-Y60R



**6299**  
RAL 7039 / NCS S6502-Y




**7045**



**7166**  
RAL 7006




**8533**  
NCS S3010-Y40R



**8685**  
RAL 9016 / NCS S0500-N

# Lesklé materiály Mirror Gloss



Aktuální dodací pořádek stahujte na našem webu <https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/>  
nebo si vyžádejte od obchodníka.





LESKY A MATY

## RAUVISIO Crystal

RAUVISIO Crystal  
Revoluce ve využívání  
skla – maximální flexi-  
bilita při zpracování  
a montáži.



Ať už v kuchyni, koupelně, v obývacím pokoji – sklo dnes nachází v oblasti nábytkového designu široké spektrum využití. Speciálně na čelních plochách nábytku je sklo oblíbeným materiálem pro svůj kvalitní vzhled i hmatový dojem.

**RAUVISIO Crystal** spojuje kvalitní vzhled skla s pozitivními vlastnostmi polymerního materiálu. S tímto výrobkem se nabízí maximální flexibilita pro výrobu čelních ploch, výklenků, ale i pro řešení bočních stěn v imitaci skla.

Je určený pro vertikální použití v interiéru. Horizontální použití je možné pouze na vlastní odpovědnost.

### Design

Jasný, klasický, stylový design. Průhlednost v oblasti hran – dokonalá imitace křišťálu, skla.

### RAUVISIO Crystal nabízí následující přednosti:



Opracování běžnými nástroji.



Žádné otisky prstů na matné verzi.



Snadná údržba.



O 50 % lehčí než sklo.



Popisovatelný – lesklá verze popisovací na tabule. Matná verze křídou.



Desetkrát odolnější proti rozbití než běžné sklo.

### RAUVISIO Crystal SLIM

Formát: 2 800 x 1 300 x 4 mm.  
RAUVISIO Crystal SLIM se skládá z koextrudovaného sklolaminátu a protitahu.

### Sklolaminát se skládá z těchto vrstev:

Transparentní vrstva: 1,6 mm  
Kolorovaná vrstva určující barvu: 0,4 mm  
Protitah: 2 mm

**RAUVISIO Crystal SLIM** nepotřebuje nosnou desku, tj. transparentní a kolorovaná vrstva dávají dohromady konečnou tloušťku 4 mm. Polymerní skleněný materiál je k dostání ve vysoce lesklém i matném provedení. Povrch sklolaminátu z PMMA potažený vrstvou odolnou proti poškrábání je chráněný speciální fólií PE, která se smí odstranit teprve po montáži.


### RAUVISIO Crystal COMPOSITE


formát: 2 800 x 1 300 x 19 mm.

### Skládá se z těchto vrstev:

Sklolaminát 2 mm (1,6 mm průhledná vrstva PMMA; 0,4 mm polymerní vrstva určující barvu).  
MDF 15 mm.  
Barevně sladěný protitah 2 mm.

Výrobky RAUVISIO Crystal SLIM nabízíme též i v magnetické variantě, kde je magnetický účinek realizován pomocí ocelové fólie tzv. neodymového magnetu (Neodym-železo-bór).











**RAUVISIO Crystal SLIM**, 4 mm laminát, jednostranný vysoký lesk, mat, protitah v barvě 2800 x 1300 x 4 mm

Název	Vysoký lesk HG	Matný povrch MATT	Vysoký lesk HG Magnet*	Matný povrch MATT Magnet*
 Bianco	299659	299667	304061	304069
 Perla	299660	299668	304062	304070
 Magnolia	299661	299669	304063	304071
 Menta	299663	299671	304065	304073
 Fumo	299665	299673	304067	304075
 Sabbia	299666	299674	304068	304076

\*rozměr 2800 x 1250 x 4,2 mm

**RAUVISIO Crystal COMPOSITE**, zalisovaná MDF 15 mm, jednostranný vysoký lesk, mat, protitah v barvě 2800 x 1300 x 19 mm

Název	Vysoký lesk HG	Matný povrch MATT
 Bianco	304080	304089
 Perla	304082	304090
 Magnolia	304083	304091
 Menta	304085	304093
 Fumo	304087	304095
 Sabbia	304088	304096

**RAUVISIO – Mirror**, jednostranné zrcadlo, protitah v dekoru Fumo, 2440 x 1220 mm

Název	RAUVISIO Crystal SLIM 4 mm	RAUVISIO Crystal COMPOSITE 19 mm
 Mirror	314826	314827

Minimální odběrové množství je 20 ks. Lze kombinovat více dekorů v paletě.



LESKY A MATY

# RAUVISIO Crystal

## Jak zpracovávat

### KROK 1: PŘÍPRAVA



K vyznačování řezů lze použít permanentní zvyrazňovač nebo obyčejnou tužku. Ochrannou folii nesundávat, ponechat na panelu pokud možno během celého procesu zpracování.

### KROK 2: FORMÁTOVÁNÍ



RAUVISIO Crystal SLIM můžete formátovat do požadovaného tvaru pomocí kotoučové pily s řezným pravítkem. Doporučuje se pilový kotouč pro plasty s vysokým počtem zubů. Úhel sklonu by měl být navržen tak, aby byl co nejvíce negativní. Rychlost otáček by měla být tak vysoká, jak je to jen možné. Ruční posuv by měl být rovnoměrný a pomalý.

### KROK 3: ŘEZÁNÍ



Obrysy nebo detailní výřezy mohou být vytvořeny kmitací pilkou. Doporučen je plátek pilky na plasty. Rozteč zubů by měla být asi 2,5 mm. Řez by měl probíhat ze strany protitahu, tak aby se minimalizovalo riziko vzniku prasklin.



Vrtání lze provádět flexibilně přímo na stavbě, přesně dle vašich požadavků.

### KROK 7: VRTÁNÍ



K vrtání doporučujeme použít vrták na plasty. S mírným tlakem a odpovídajícím posuvem lze materiál velmi snadno a dobře vrtat.

### KROK 8: LEPENÍ A DOKONČENÍ



V závislosti na podkladu lze nanášet lepidlo ve tvaru V-drážky.




Nebo pomocí ozubené stěrky.



Přiložte materiál na podklad a rovnoměrně přitlačte.

# RAUVISIO Crystal

## Jak zpracovávat



### KROK 4: FRÉZOVÁNÍ



RAUVISIO Crystal SLIM lze formátovat do požadovaném tvaru pomocí horní frézy a formátovacího pravítka. Vhodné jsou frézy z tvrdokovu. Rychlost otáček by měla být maximálně možná. Ruční posuv by měl být rovnoměrný a pomalý.



Pro vytvoření fazety je vhodná fréza se sklonem 45°. Velikost zkosení by měla být, pokud je to možné, stejná jako je tloušťka transparentní vrstvy.

### KROK 6: LEŠTĚNÍ



Nanesením lešticí pasty a následným přešetřením, můžete docílit velmi vysokého lesku. Pokud není výsledek dostatečně uspokojivý, hranu znovu přebrouste a postup leštění zopakujte.

### KROK 5: BROUŠENÍ




Hrany desky RAUVISIO Crystal lze dále opracovat pomocí excentrické brusky. Při použití jemného brusného kotouče např. zrnitost 800, lze dosáhnout velmi dobrého základu pro následné leštění.



Je potřeba brát v úvahu roztažnost cca. 2 mm. Je tedy vhodné použití a podložení pomocí distančních podložek.



Jakmile lepidlo vytvrdne, odstraňte ochrannou fólii.




Utěsněte spáry pomocí barevně odpovídajícího silikonového tmelu.



LESKY A MATY

## Vzorkovníky



Senosan kufr se vzorky  
kód: VZP0042P



Senosan vějíř vysokého lesku  
kód: VZP0040P



Vějíř DTL Pfleiderer A6 – sklad Démos  
kód: 248215



PFLIEDERER – klapkarta 2017–2020  
kód: 317922




VZ DTL Pfleiderer A4 – sklad Démos  
kód: 195247



Vějíř PFL – matná struktura XM  
kód: 297368



PFL Brožura XM s reálnými vzorky  
kód: 318818





PFL – A4 vzorek dekoru na vyžádání  
kód: 318820



Vzorek dle výběru dekoru.  
Při objednávce specifikujte.

LESKY A MATY  
**Vzorkovníky**



DTDL KRONOSPAN Mirror Gloss  
A4 vzorky – sada  
**kód: 215861**



Kniha KRONOSPAN 2018  
**kód: 354244**  
Sada vějířů v boxu KRONOSPAN 2018  
**kód: 353587**



Vzorkovník EGGER 2020-22,  
PerfectSense kniha  
**kód: 399202**



Vzorkovník RAUVISIO Crystal – velký  
**kód: 303425**